

GRUB

GRand Unified Bootloader

Różnice między GRUB 2 a GRUB 1

- Głównym plikiem konfiguracyjnym jest **/boot/grub/grub.cfg**
- Zmianie uległa numeracja partycji
- Możliwość tworzenia własnych wpisów (plik 40_custom)

Różnice między GRUB 2 a GRUB 1

- Komenda `update-grub`
- Pliki konfiguracyjne
- Bootowanie bezpośrednio do ekranu logowania w przypadku Ubuntu 9.10

Konfiguracja podstawowa

- Ustawienie domyślnej opcji
- Ustawienie czasu oczekiwania
- Modyfikowanie wpisów systemu Linux

Konfiguracja zaawansowana

- Zabezpieczanie GRUBa
- Tworzenie niestandardowych wpisów
- Tworzenie podmenu

Konfiguracja zaawansowana

- Zmiana kolejności generowanych wpisów
- Usuwanie wpisów domyślnych

Upiększanie GRUBa

- Ustawianie kolorów
- Ustawienie tła obrazka
- Zmiana trybu graficznego

Troubleshooting i ciekawostki

- Używanie konsoli GRUBa
- Zmiana hasła roota
- Przywracanie GRUBa

Troubleshooting i ciekawostki

- BURG - Brand-new Universal loader from GRUB